

اتامبوتل (Ethambutol)

عوارض جانبی احتمالی:

- تهوع، استفراغ
- بیحسی دستها و پاها، احساس سوزش
- **گزارش دهید:**
- در صورتی که سابقه مشکلات کبدی یا کلیوی دارید.
- **بلافاصله به پرستار اطلاع دهید:**
- اگر در دید شما تغییر ایجاد شد، یا در تشخیص رنگها مشکل داشتید.

پیرازینامید (Pyrazinamide)

عوارض جانبی احتمالی:

- تهوع، استفراغ
- جوشهای پوستی، زردی (یرقان)
- تورم و درد توام
- تب
- بی اشتها
- **گزارش دهید:**
- اگر سابقه نقرس دارید.
- اگر سابقه دیابت (قند خون بالا) دارید.
- اگر باردار هستید.
- **دستور عملها:**
- روزانه حداق 8 فنجان (2 لیتر) آب بنوشید.

ایسونیازید (Isoniazid)

عوارض جانبی احتمالی:

- تهوع، استفراغ، یبوست
- بیحسی دستها و پاها، احساس سوزش، درد
- تغییر در دید، زردی چشم
- جوشهای پوستی، زردی پوست
- بی اشتها
- تیرگی ادرار (به رنگ چای/کوکاکولا)
- تب یا لرز

گزارش دهید:

- اگر داروهایی برای حمله استفاده می‌کنید.
- اگر سابقه حمله دارید.

دستور عملها

- بهتر است هنگام مصرف این دارو از نوشیدن الکل خودداری کنید (آبجو، شراب، ویسکی).
- ویتامین ب 6 را که همراه داروها به شما داده شده، مصرف کنید.
- اگر سرخی در شما پدیدار شد، از خوردن غذاهایی مانند پنیر و گوشت کهنه، سس سویا، لوبیای سویا شامل عصاره آن، سوپ میسو، لوبیا سبز ایتالیایی (لوبیا فاوا)، نخودبرفی یا باقلا، کلم رنده شده و آپ پز با سرکه (sauerkraut)، کیمچی، عصاره غلیظ مخمر (Marmite)، شراب، آبجو و آبیجوی بدون الکل خودداری کنید.

بلافاصله به پرستار اطلاع

دهید:

- اگر به هر دلیلی مصرف داروها را متوقف کردید.
- اگر در حین مصرف داروها عوارض جانبی آن در شما پیدا شد.

اداره بهداشت:

تلفن

ریفامپین (Rifampin)

عوارض جانبی احتمالی:

- سوزش قلبی، تهوع، استفراغ، اسهال
- جوشهای پوستی، تفرق، زردی پوست
- تیرگی ادرار، روشنی مدفوع
- آب ریزش چشم
- خواب آلودگی
- تب
- دردناکی دهان و زبان

گزارش دهید:

- اگر داروهای آسم، حمله، ایدز یا دیابت مصرف می‌کنید.
- اگر داروهای قلب یا فشارخون بالا استفاده می‌کنید.
- در صورتی که داروهای رقیق کننده خون (کمدین (Coumadin)) مصرف می‌کنید.
- اگر قرصهای ضدبارداری استفاده می‌کنید، یا نورپلنت کاشته‌اید، یا دیپرو ورا (Depo-provera) تزریق می‌کنید.
- اگر برای جایگزینی هورمونی، استروژن مصرف می‌کنید.

دستور عملها:

- مایعات بدن (اشک، عرق، ادرار) نارنجی رنگ می‌شوند.
- از لنز چشم استفاده نکنید زیرا آلوده می‌شوند.
- ممکن است پوست شما به نور خورشید حساستر شود. ضدآفتاب استفاده کنید.
- ممکن است برخی از روشهای پیشگیری از بارداری موثر نباشد. از روشهای دیگری برای پیشگیری استفاده کنید، مانند کاندوم.